

وردبريس WordPress

بنية القالب:

عند البدء في تحويل التصميم إلى قالب وردبريس لابد من التوزيع الأكواد في الملفات الأساسية للقالب وهو كالتالي:

- 1 header.php - الجزء الخاص بهيدر الصفحة
- 2 index.php - الصفحة الرئيسية وفيها يتم تجميع روابط كل الصفحات الفرعية وأجزاء الموقع وفيها يتم تضمين روابط لصفحات الأجزاء الرئيسية للموقع مثل الهيدر والفوتر
- 3 sidebar.php - الشريط الجانبي للتصميم وهذا الجزء هام جدا حيث تستطيع جلب أي شيء يخص المدونة بشكل تلقائي من إدارة المدونة
- 4 footer.php - جزء الفوتر
- 5 single.php - هي صفحة خاصة بالتدوينة وفيها أيضا يتم تضمين روابط لصفحات الأجزاء الرئيسية للموقع مثل الهيدر والفوتر
- 6 page.php - هي صفحة خاصة بعرض الصفحات وفيها أيضا يتم تضمين روابط لصفحات الأجزاء الرئيسية للموقع مثل الهيدر والفوتر
- 7 comments.php - نموذج التعليقات
- 8 search.php - صفحة إظهار نتائج البحث
- 9 searchform.php - نموذج البحث
- 10 archive.php - الأرشيف
- 11 functions.php - الدوال الخاصة والمستخدمه في الموقع مثل التي تخص عرض موبعات القوائم الجانبية في الشريط الجانبي ودالة عرض الصورة المصغر للتدوينة أو الصفحة
- 12 404.php - صفحة الخطأ

أكواد ربط بنية القالب:

الأكواد الرئيسية التي تستخدم في جلب أجزاء صفحة القالب من هيدر وفوتر وشريط جانبي :

- 1 <?php get_header(); ?>
- 2 <?php get_sidebar(); ?>
- 3 <?php get_footer(); ?>
- 4 <?php comments_template(); ?>

التكرار:

دائماً نستخدم عملية التكرار في جلب التدوينات أو الصفحات أو العنوان أو الكتاب (.... الخ) سواء في الصفحة الرئيسية أو في صفحات الأقسام أو في أي مكان داخل الموقع

```
1 <?php if(have_posts()) : ?>
2     <?php while(have_posts()) : the_post(); ?>
3 // Custom HTML & PHP code
4 هنا نضع الأكواد الخاصة بالتصميم وبداخلها الأكواد الخاصة بجلب البيانات
5 المطلوبة ، فمثلا يمكننا كتابة كود إتش تي إم إل H1 ونضع بداخله كود بي
6 إتش بي الخاص بعرض عنوان التدوينة في وردبريس، كالتالي:
<h1><?php the_title(); ?> </h1>
    <?php endwhile; ?>
<?php else : ?>
<?php endif; ?>
```

أكواد معلومات المدونة:

وهذه الأكواد تستخدم في جلب المعلومات الأساسية للمدونة مثل عنوان المدونة ورابط القالب وعنوان ملف السي اس اس

```
1 <?php bloginfo('name'); ?> - عنوان المدونة
2 <?php bloginfo('charset'); ?> - ترميز الأحرف
3 <?php bloginfo('description'); ?> - وصف المدونة
4 وهذه الأكواد خاصة بجزء الهيدر والميتا تاج ، وتستخدم كالتالي:
5 <meta http-equiv="Content-Type" content="<?php bloginfo('html_type'); ?>;
6 charset=<?php bloginfo('charset'); ?>" />
7 <?php bloginfo('url'); ?> - رابط المدونة
8 <?php bloginfo('rss2_url'); ?> - رابط الـ RSS
9 <?php bloginfo('template_url'); ?> - رابط القالب
10 ورابط القالب كود مهم جدا ويستخدم بشكل كبير خاصة عند جلب أي عنصر من عناصر
الموقع من مجلد داخل مجلد القالب مثل الصور واي ملفات أخرى.
```

رابط ملف التنسيقات CSS - `<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>`

أكواد الشرط في وردبريس:

وهذه الأكواد تستخدم في جلب بيانات معينة مشروطة حسب الكود

- 1 `is_home()` - عند التواجد في صفحة المدونة الرئيسية
- 2 `is_single` - عند التواجد في صفحة التدوينة
- 3 `is_page()` - عند عرض صفحة من صفحات الموقع
- 4 `is_category()` - عند عرض قسم من الأقسام

للمزيد من الأكواد :: http://codex.wordpress.org/Conditional_Tags

أكواد معلومات التدوينة:

- 1 `<?php the_time() ?>` - عرض وقت اضافة التدوينة الحالية
- 2 `<?php the_date() ?>` - عرض تاريخ اضافة التدوينة الحالية
- 3 `<?php the_title(); ?>` - عرض عنوان التدوينة الحالية
- 4 `<?php the_permalink() ?>` - عرض رابط التدوينة الحالية
- 5 `<?php the_category() ?>` - عرض القسم التابع التدوينة الحالية
- 6 `<?php the_author(); ?>` - عرض اسم كاتب التدوينة الحالية
- 7 `<?php wp_list_pages(); ?>` - عرض جميع الصفحات
- 8 `<?php wp_list_cats(); ?>` - عرض جميع الأقسام أو التصنيفات
- 9 `<?php get_calendar(); ?>` - عرض التقويم
- 10 `<?php posts_nav_link(); ?>` - عرض روابط الصفحة السابقة والصفحة التالية
- 11 `<?php next_post_link() ?>` - عرض رابط التدوينة التالية
- 12 `<?php previous_post_link() ?>` - عرض رابط التدوينة السابقة

القوائم:

وهي تستخدم عادة لعرض قائمة بأسماء الصفحات أو التصنيفات التي يحتويها الموقع بالإضافة إلى الصفحة الرئيسية في جميع الحالات

١- قائمة التصنيفات أو الأقسام:

```
1 <ul id="menu">
2 <li <?php if(is_home()) { ?> class="current-cat"<?php } ?>>
3 <a href="<?php bloginfo('home'); ?>">Home</a></li>
4 <?php wp_list_categories('title_li=&orderby=id'); ?>
5 </ul>
```

٢- قائمة الصفحات:

```
1 <ul id="menu">
2 <li <?php if(is_home()) { ?> class="current_page_item"<?php } ?>>
3 <a href="<?php bloginfo('home'); ?>">home</a></li>
4 <?php wp_list_pages('sort_column=menu_order&depth=1&title_li='); ?>
5 </ul>
```

عرض التدوينات من قسم أو تصنيف معين:

كود جلب أحدث التدوينات في قسم معين ويكون كالتالي:

```
1 <?php query_posts('category_name=Name Here&showposts=10'); ?>
```

مع مراعاة أن يكون اسم التصنيف نفس الإسم المكتوب في لوحة إدارة المدونة.

كود التعليقات بالهيدر:

```
<?php
    if ( is_singular() && get_option( 'thread_comments' ) )
        wp_enqueue_script( 'comment-reply' );

    wp_head();
?>
```

كود السايد بار:

```
<?php if(!function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar(sidebar)): endif;?>
```

كود التصنيفات:

```
<?php
//query_posts('showposts=10&cat=4&order=DESC'); في حالة عمل كود خاص بتصنيف معين
if(have_posts()) : ?>
<?php while(have_posts()) : the_post(); ?>
<!-- الكود الخاص بالتدوينة -->
<div class="block">
<h2><?php the_title(); ?> </h2>
<a href="<?php the_permalink() ?> ">
<?php the_post_thumbnail(array(200,200)); ?>
</a>
<!--<a href="<?php the_permalink(); ?> ">Read more >></a-->
</div>
<?php endwhile; ?>
<?php else : ?>
<?php endif; ?>
```

كود جلب محتوى صفحة معينة:

```
<?php
$id=45; // رقم الصفحة
$post = get_page($id);
$content = apply_filters('the_content', $post->post_content);
echo $content;
?>
```

: Function كود صفحة

```
<?php
if ( function_exists('add_theme_support') )
add_theme_support('post-thumbnails');
if(function_exists('register_sidebar'))
    register_sidebar(array('name' => 'sidebar',
        'before_widget' => '',
        'after_widget' => '',
        'before_title' => '<h1>',
        'after_title' => '</h1>'
    ));
?>
```